

APV

AMBULANCE



SPEKIFIKASI

SPEKIFIKASI TEKNIS

	GE	GL	GX	SGX	LUXURY 15	LUXURY 17
DIMENSI						
Panjang x Lebar x Tinggi	4.230 mm x 1.655 mm x 2.050 mm		4.155 mm x 1.655 mm x 2.050 mm		4.300 mm x 1.690 mm x 2.050 mm	
Jarak Poros Roda	2.625 mm					
Jarak Pijak Depan	1.435 mm		1.425 mm		1.435 mm	
Jarak Pijak Belakang	1.435 mm		1.425 mm		1.435 mm	
Jarak Terendah	380 mm		175 mm			
Jarak Putar Minimum	4,9 m		5,4 m			
MESIN						
Tipe, Kapasitas, Silinder, Jumlah Katup	G15 A, 1.493 cc, 4 Silinder Segaris, 16 Katup					
Diameter x Langkah	75,0 mm x 84,5 mm					
Daya Maksimum	92,4 PS/ 6.000 rpm					
Momen Puntir Maksimum	126 Nm/ 3.000 rpm					
Distribusi Bahan Bakar	Multi Point Injection					
Transmisi	Manual - 5 Tingkat Kecepatan					
RANGKA						
Sistem Kemudi	Rack & Pinion (Power Steering)					
Suspensi Depan	MacPherson Strut & Coil Springs					
Suspensi Belakang	Leaf Rigid Axle	3-Link Rigid Axle with Coil Springs				
Rem	Depan: Ventilated Discs/ Belakang: Leading & Trailing Drums					
Ukuran Ban	185/ 80 R14		195/ 65 R15		215/ 50 R17	
Alloy Wheels	14"		15"		17"	
KEAMANAN & KESELAMATAN						
Dual SRS Airbags	0	0	0	0	0	0
Seatbelts 3-Point ELR	Depan	0	0	0	0	0
Side Impact Beam	0	0	0	0	0	0
Keyless Entry	-	-	0	0	0	0
Air Intake	101 cm					

KELENGKAPAN

KELENGKAPAN KENDARAAN

	VIP	MEDIUM	STD +	STD	MOBIL JENAZAH
EKSTERIOR					
LED Flash Light Bar Merah, Dilengkapi Sirene	0	0	0	0	0
Logo dan Tulisan, Scotlight / Reflektif Siker	0	0	0	0	0
Pengaman Bumper Belakang, Plat SS	0	0	0	0	-
INTERIOR					
Lantai Lapis Karpet Vinyl (Hospital Grade)	0	0	0	0	0
Landasan / Base Stretcher Dilengkapi Reel, Pengunci dan Stopper dari Stainless Steel	0	0	0	0	-
Landasan / Base Keranda Dilengkapi Reel, Pengunci dan Stopper dari Stainless Steel					0
Bangku Petugas / Pengantar	0	0	0	0	0
Wastafel Manual, dari Fiber	0	0	0	0	-
Keranda Jenazah, Bahan Ripa Stainless Steel					0
Lemari Peralatan dari Plywood dengan Finishing Acrylic	0	0	0	Kotak Obat/P3K	Kotak Peralatan
Kaca Film 80% & 60%	0	0	0	0	0
KELENGKAPAN MEDIS					
Sistem Suplai Oksigen	Model Sentral, 2 Tabung Oksigen kap. 1 M3, Dilengkapi Alarm		Individual, 1 Tabung Oksigen kap. 1 M3, Dilengkapi Alarm		-
Automatic Ambulance Stretcher, Aluminium	AK 202 / CK 202		AK 201 / CK 201		-
Scoop Stretcher, Aluminium Powder Coating	AK 260 / CK 102				
Gantungan Infus Dilengkapi Pengikat Botol	0	0	0	0	-
Lampu Periksa 2 Set	0	0	0	0	-
Lampu Tembak / Scotlight	0	0	0	0	0
KELENGKAPAN TAMBAHAN					
Outlet Sumber Listrik DC 12 V	0	0	0	0	-
Pemadam Kebakaran (APAR), kap. 1 Kg	0	0	0	0	0

AMAN

Memberikan berbagai macam fitur keamanan yang berkualitas, membuat Anda berkendara dengan Suzuki APV lebih aman.



AIR INTAKE TINGGI

Jarak Air Intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.




DUAL SRS AIRBAGS

Airbag di bagian pengemudi dan penumpang depan. Perlindungan tambahan saat terjadi benturan.




TECT BODY

Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.



SIDE IMPACT BEAM

Melindungi pengemudi saat terjadi benturan dari samping kendaraan.



MONOCOQUE BODY with LADDER FRAME

Lebih kokoh, kuat dan aman saat terjadi benturan.

TANGGUH


Mesin tipe G15A berkapasitas 1500cc, lebih bertenaga di tanjakan dan irit bahan bakar.



Transmisi Manual Dengan 5 percepatan, lebih gesit dan lincah.

LEGA

Ruang besar dan nyaman untuk pasien yang bisa mengakomodir berbagai kelengkapan medis.



ELEGAN*

Desain APV yang elegan, menghadirkan citra mewah dan modern. Merepresentasikan penggunanya.



New Elegant Chrome Front Grille



Chrome Outside Mirror with Daytime Running Light (DRL)



Chrome Fog Lamp with Daytime Running Light (DRL)



New Design Alloy Wheel R17*
Lebih gagah dan mewah dengan

APV ARENA

APV NEW LUXURY



TYPE GE



TYPE GL



TYPE GX



TYPE SGX



INTERIOR



VIP



MEDIUM



STANDARD PLUS



STANDARD



JENAZAH

KELENGKAPAN

PRODUK INDONESIA



Ambulance Stretcher



AK 201/CK 201



Scoop Stretcher



AK 260/CK 102

LED Flash Light Bar

